

¿Cómo crear una base de datos con cPanel?

Antes que nada, accedemos al panel de control cPanel.

Para acceder a cPanel, son necesarias unas credenciales (nombre de usuario y contraseña) que te proporcionamos en el momento de contratar un alojamiento.

Solo tiene que poner las siguiente URL en un navegador:


www.MiDominio.info/cpanel

Hay que substituir **Midominio.info** por nuestro propio domino.




The image shows the cPanel login interface. At the top is the cPanel logo in orange. Below it, there are two input fields. The first is labeled 'Nombre de usuario' and contains a user icon and the placeholder text 'Introduzca su nombre de usuario.'. The second is labeled 'Contraseña' and contains a lock icon and the placeholder text 'Introduzca la contraseña de su cuenta'. At the bottom of the form is a blue button with the text 'Iniciar sesión'.

En tu panel ubica la sección de Bases de Datos y da clic en **Bases de Datos MySQL**.



Ingresa el nombre de la base de datos que deseas crear y da clic en **Crear una base de datos**.

Nota: El nombre del usuario de acceso al panel de control siempre va como prefijo del nombre de la base de datos.



Baja la barra de desplazamiento y ubica la sección de **Usuarios MySQL**.

Ingresa el nombre del usuario y la contraseña. **La contraseña debe incluir minúsculas, mayúsculas, números y símbolos.** Si deseas, puedes utilizar el **Generador de contraseñas**.



Una vez que hayas ingresado los datos, da clic en **Crear usuario**.


Es necesario que la base de datos vaya ligada a un usuario, para hacer esto sigue los siguientes pasos:

En la sección Añadir usuario a las bases de datos, selecciona el usuario y la base de datos a la que deseas que vaya ligado y da clic en **Añadir**.



The screenshot shows the NEUBOX user management interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. Below that, there's a section for creating a user with fields for 'Contraseña (nuevamente)', 'Seguridad' (set to 'Muy débil (0/100)'), and a 'Generador de contraseñas' button. A 'Crear usuario' button is present. Below this is the 'Añadir usuario a la base de datos' section, which includes dropdowns for 'Usuario' (selected as 'demoneub_usuario') and 'Base de datos' (selected as 'demoneub_ejemplo'). The 'Añadir' button at the bottom of this section is circled in red.

El usuario que asignes debe tener todos los privilegios. Una vez que los hayas seleccionado da clic en **Hacer cambios**.



The screenshot shows the 'Administrar privilegios de usuario' section in NEUBOX. It displays the user 'demoneub_usuario' and the database 'demoneub_ejemplo'. A red circle highlights the 'ODOS LOS PRIVILEGIOS' checkbox, which is checked. Below this, there's a list of MySQL privileges with checkboxes: ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, DELETE, DROP, EVENT, EXECUTE, INDEX, INSERT, LOCK TABLES, REFERENCES, SELECT, SHOW VIEW, TRIGGER, and UPDATE. At the bottom, the 'Hacer cambios' button is circled in red, along with a 'Resetear' button.